

به نام خدا

Biostar TPower X58




طراحی منبع تغذیه 2 فازه برای حافظه ، به منظور تغذیه مناسبتر و Overclocking بهتر حافظه ها .



طراحی منبع تغذیه 12 فازه برای پردازنده ، به منظور تغذیه مناسبتر و Overclocking بهتر پردازنده . این مدار شامل خازنهای حالت جامد با کیفیت ژاپنی و سلفهای روکشدار با تداخل و تلفات بسیار پایین می باشد .



تکنولوژی دفع حرارت بسیار پیشرفته Space Pipe ، به منظور خنک نگاه داشتن مدار تغذیه پردازنده ، پل شمالی و پل جنوبی . بدین ترتیب از جریان هوای تولید شده توسط فن پردازنده ، کلیه این مدارات خنک می شوند .



تکنولوژی عیبیابی سریع این امکان را فراهم می آورد که عیوب سیستم تنها با خواندن کد بر روی یک 7segment ، قابل تشخیص باشند . به علاوه حرارت سیستم نیز بر روی همین نمایشگر ، نمایش داده می شود .



سیستم Clean-Tone مخصوص در این مادربرد ، کیفیت صدای بسیار مناسبی را به کاربر ارائه می دهد . وجود خازن حالت جامد در هر کانال ، نویز را تا آخرین حد ممکن کاهش می دهد .



قابلیت Overclocking بسیار بالای این مادربرد ، از طریق این تکنولوژی فراهم می گردد .




خازنهای حالت جامد ژاپنی ، در کل مدار ، پایداری ، طول عمر و عملکرد مناسبتری را به مادربرد ارائه می دهد .



توانایی نصب دو کارت گرافیکی ، Nvidia (جهت استفاده از تکنولوژی SLI) و یا ATI (جهت استفاده از تکنولوژی Crossfire) هیچ گونه محدودیتی برای کاربران در انتخاب کارت گرافیکی فراهم نمی آورد .



دارای نرم افزارهای بسیار حرفه ای :



سیستم حتی از طریق ویندوز نیز Overclock می شود ، کلیه درجه حرارتها و دور فنها قابل مشاهده و تنظیم است ، بایوس مادربرد از طریق یک USB Flash به روز رسانی می شود ، مصرف پردازنده بهینه سازی می گردد ، کاربر می تواند عکسی خاص را در ابتدای بوت شدن سیستم نمایش دهد و عیب یابی سیستم به صورت Online توسط مهندسين Biostar اجرا می گردد .

انفورماتيك گستر